



FARBY CIEKŁE

KARTA PRODUKTU

WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO

NORMA:

ZN-PCW-1369:2004

ZASTOSOWANIE:

Do mycia urządzeń i narzędzi służących do aplikacji farb i mas chemoutwardzalnych oraz do rozcieńczania farb drogowych do wymaganej lepkości.

SYMBOL:

252557 – kanister 5 ltr.

330993 – kanister 30 ltr.

OPIS PRODUKTU:

Rozcieńczalnik ten jest cieczą klarowną, jednorodną, bez zanieczyszczeń mechanicznych i wody.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Po aplikacji farb lub mas należy przemyć rozpuszczalnikiem WPZ 11 maszyn drogowych. Przy rozcieńczaniu farb rozcieńczalnik WPZ 11 należy dodawać małymi porcjami w ilości do 2% wagowo w stosunku do farby, dokładnie mieszając, aż do uzyskania wymaganej lepkości roboczej.

WŁAŚCIWOŚCI SZCZEGÓŁOWE:

Gęstość w 20 °C	0,86-0,88 g/cm ³
Temperatura zapłonu	≥-5 [°C]

PRZECHOWYWANIE:

Należy go przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki bezpieczeństwa wyrobu.

OKRES GWARANCJI:

W oryginalnych opakowaniach nie narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez okres 24 miesięcy od daty produkcji.

INFORMACJE BHP:

Rozcieńczalnik zawiera w swoim składzie wysoce łatwopalne substancje lotne. Należy go stosować w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji lub dobrze wietrzonych.



Logo PPG jest znakiem zastrzeżonym i Bringing Innovation to the Surface jest znakiem towarowym PPG Industries Ohio, Inc..



Dane techniczne zawarte w niniejszym dokumencie oparte są o informacje uważane przez PPG jako obecnie prawidłowe. Niemniej jednak żadna gwarancja dotycząca dokładności, pełności informacji czy też osiągnięć nie jest dana ani implikowana. Ciągłe prace nad udoskonalaniem technologii farb powodują, że przyszłe dane techniczne mogą nieco różnić się od tych podawanych w niniejszym dokumencie. Prosimy o kontakt z przedstawicielem PPG w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji.

PPG Polifarb Cieszyn S.A. Cieszyn, POLAND Tel: +48 33 851 71 00 Fax: +48 33 852 24 93	PPG Coatings Deutschland GmbH Bochum, GERMANY Tel: +49 234 8690	PPG Industries France S.A Saultain, FRANCE Tel: +33 3 27 14 97 00 Fax: +33 3 27 14 98 94	PPG Industries Italia Spa Quattordio, ITALY Tel: +39 131 7701 Fax: +39 131 773 753	PPG Industries Sales, inc Istanbul, TURKEY Tel: +90 212 286 2150 Fax: +90 212 286 21 59
PPG Industrial Coatings B.V. Veenendaal, NETHERLANDS Tel: +31 318 567 800	PPG Iberica S.A Rubi (Barcelona), SPAIN Tel: +34 93 586 7429 Fax: +34 93 586 7430	PPG Dr. A. Schoch AG (Ltd.) Burgdorf, SWITZERLAND Tel: +41 421 42 42 Fax: +41 421 42 99	PPG Industries (UK) Ltd Birmingham, UK Tel.: +44 121 423 7345 Fax: +44 121 423 7303	

PPG WEB SITES: www.ppg.com & www.ppgindustrialcoatings.com